


NETATMO

BY
STARCK®

dotatkowy inteligentny zawór grzejnikowy



Podręcznik szybkiego montażu


Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmiku instruktażowego pod adresem
www:

<https://addvalve.netatmo.com>




Przed rozpoczęciem montażu, należy uważnie przeczytać poniższe polecenia. Urządzenie przeznaczone jest jedynie do stosowania wewnątrz i musi być chronione przed wilgocią, kurzem oraz promieniami słonecznymi.

W pudełku



1. Jeden Inteligentny Zawór Grzejnikowy 2. Jeden zestaw 2 baterii AA



3. Jeden zestaw kolorowych naklejek

4. Jeden zestaw adapterów grzejnikowych i akcesoriów


Kompatybilność

Istnieją dwa rodzaje zaworów grzejnikowych:


zawory ręczne (1) oraz zawory termostaticzne (2).

Zawory termostaticzne (zazwyczaj z podziałkami od 1 do 5) można łatwo zastąpić Zaworem Netatmo.

Uwaga: Jeśli Państwa układ zawiera również zawory ręczne, można je pozostawić lub wezwać profesjonalistę, aby je wymienił.



1






2

Aplikacja

Przed włożeniem baterii do zaworu, należy pobrać aplikację Energy Netatmo na urządzenia przenośne.

Więcej informacji, jak zdalnie sterować Zaworami ze smartfonu lub tabletu, można uzyskać pod adresem:




<https://valve.netatmo.com>

Baterie


Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami jedynie, gdy wymaga tego aplikacja

1. Otworzyć panel przedni Zaworu, lekko przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Otworzyć metalową pokrywę baterii.
3. Włożyć baterię, upewniając się, że strony plus i minus są poprawne.
4. Zamknąć metalową pokrywę baterii i ponownie nałożyć panel przedni.




Personalizacja


Mogą Państwo spersonalizować każdy Zawór, stosując jedną z dostępnych kolorowych naklejek.




1



2



3




4

Montaż

Zdejmowanie starego zaworu

Obracać zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć go z grzejnika (1). Odkręcić pierścień zabezpieczający (2) i zdjąć zawór.




Adaptory Grzejnikowe

Stosując zapewniony przewodnik doboru adaptera, wybrać adapter, który pasuje do korpusu naszego zaworu grzejnikowego. Więcej pomocy można uzyskać stosując nasze internetowe narzędzie kompatybilności:

<https://check.netatmo.com>



Danfoss RA



Danfoss RAVL



M30 x 1,5



M30 x 1



M28 x 1,5




Giacomini (GI)

Montaż zaworu

Montaż zaworu


Dopasować odpowiedni adapter (1) do korpusu zaworu. Następnie, wkręcić Zawór Netatmo na adapter (2), a w trakcie dokręcania, upewnić się, że wyświetlacz ustawiony jest w dobrym kierunku.




Test

Wyświetlacz pokazuje temperaturę pokojową (1). W celu zwiększenia/ zmniejszenia nastawy temperatury na Zaworze, przekręcić pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ręczna nastawa zostanie przez chwilę wyświetliona na czarnym tle (2).

1



2





Porady dotyczące montażu

Porady dotyczące montażu

Nie blokować wentylacji powietrza obok Zaworu (kurtyna, pokrywa grzejnika...)

Nie zakrywać.



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR

Zawór: 58 mm (średnica), 80 mm (Dł.)

WAGA

Zawór: 186 g (w tym baterie)

PROJEKT

Zaprojektowane przez Starck

CZUJNIKI I POMIARY

Temperatura (pomiar):

Zakres: 0°C do 50°C

Dokładność: +/- 0,5°C

Temperatura (nastawa):

Zakres: 5°C do 30°C

Przyrost: 0,5°C

Silnik:

Ruch liniowy: 8 mm maks.

Poziom hałas: < 35 dBA

Siła sprężyny: 80 N maks.

EKRAN TYPU E-PAPER

Wydajny, z dłuższą żywotnością baterii i optymalną czytelnością.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami. Należy stosować jedynie z przejściówką do wtyczki zasilania.

Urządzenie nadaje się do stosowania jedynie wewnątrz. Przed włożeniem baterii, sprawdzić czy styki urządzenia i baterii są czyste i, w razie potrzeby, wyczyścić. Wkładając baterie należy zwrócić uwagę na ich biegunowość (+/-). Nie wolno wrzucać baterii do ognia, doprowadzać do ich zwarcia ani ich rozbić. Trzymać dzieci z dala od baterii. Po poknięciu baterii, natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej. Nie próbować samemu naprawiać baterii; dostępna jest obsługa klienta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej jednostki, na które nie wyraziła zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do obsługi wyposażenia.

DARMOWA APLIKACJA, WIECZYSTA GWARANCJA

Brak abonamentu. Aplikacja dostępna w App Store i Google Play. Bezpłatny dostęp internetowy do pulpitu nawigacyjnego. Dostępna z wielu urządzeń.

SPECYFIKACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

Połączenie bezprzewodowe między Zaworami a Przekaznikiem: fale radiowe o długim zakresie (868,9-869,1, 869,7-869,9 MHz @16mW).

ZASILANIE I BATERIE (NA ZAWÓR)

Dwie baterie AA 1,5V

Dwa lata żywotności baterii.

USTAWIENIA I KOMPATYBILNOŚĆ (NA ZAWÓR)

6 adapterów grzejnikowych, do stosowania z następującymi korpusami zaworów: M30x1,5, M30x1,0, M28x1,5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, ruchowych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli nie działają pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami dotyczącymi stosowania urządzenia, ze strony osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.

Deklaracja Zgodności UE

Polski - Firma Netatmo niniejszym oświadcza, że urządzenie NRV01 jest zgodne z podstawowymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE oraz ROHS 2011/65/KE. Pierwotny tekst deklaracji zgodności UE, można znaleźć pod adresem <http://www.netatmo.com/declaration/nav>.

Netatmo SAS - 93, rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt



Boulogne-Billancourt, 12.06.2017
Dyrektor Generalny
Frédéric POTTER

NETATMO

 <http://support.netatmo.com>



Prawa autorskie Netatmo © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione bez pisemnego upoważnienia ze strony Netatmo. Apple i logo Apple są znakami handlowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA oraz innych państwach. App Store jest marką usługową Apple Inc. zarejestrowaną w USA i innych państwach. Google Play oraz logo Google Play są znakami handlowymi Google Inc.

QSG-NAV-V4